

Curitiba – 2012



Conselho Regional de Farmácia do Estado do Paraná

Uso Racional de Medicamentos



*Conselho Regional de Farmácia
do Paraná – CRF-PR*

CRF-PR Júnior



Automedicação

- A automedicação é o uso de medicamentos sem prescrição médica e escolhidos por vontade própria, com a ajuda de pessoas leigas ou influenciado por propagandas, sem a orientação de um profissional da saúde.
- Medicamentos de venda livre podem ser prescritos e vendidos com orientação de um farmacêutico.



Automedicação





Automedicação

Riscos da Automedicação:

- ✓ Reações Alérgicas;
- ✓ Resistência Bacteriana;
- ✓ Mascaram Doenças mais Graves;



Automedicação: Riscos

1) Reações Alérgicas:





Automedicação: Riscos

- Reações alérgicas (Síndrome de Stevens-Johnson):
Distúrbio sistêmico de pele e membranas mucosas relacionado a diversos fatores, tais como infecções virais ou bacterianas e, **principalmente**, a administração de **medicamentos, em geral analgésicos e antibióticos.**





Automedicação: Riscos

- Medicamentos de uso tópico também podem gerar reações adversas graves.



Automedicação: Riscos

2) Provocar resistência da bactéria ao medicamento:



Santa Casa de Londrina registra caso da KPC

Há 15 casos suspeitos de contaminação pela super bactéria no Hospital Universitário de Londrina

 Curtir

 Tweet

0

     Rating 0 (0 votaram)

Leia Também



Crise financeira
Governo está
disposto a ampliar
repasso para Santa
Casa



Crise Financeira
Santa Casa recebe

A Santa Casa de Londrina, norte do Paraná, confirmou que um homem de 83 anos de idade está infectado pela bactéria *Klebsiella pneumoniae* carbapenemases (KPC). Ele encontra-se isolado, na UTI do hospital.

No Hospital Universitário de Londrina, o número de pessoas que estão com a KPC diminuiu de 33 para 31 e há 15 casos suspeitos de contaminação pela super bactéria. O HU continua fechado para novas internações, exceto em casos de extrema urgência.

Leia mais:

[Especial Superbactéria: veja resumo sobre a KPC](#)

Você tem Twitter? Então, siga http://twitter.com/#!/sb_web e fique por dentro das principais notícias de Saúde.

Automedicação: Riscos

3) Mascarar doenças mais graves:



Conseqüências do Uso Inadequado

Quais são os agentes que mais causam intoxicação?



Segundo o SINITOX, em 2009 foram registrados aproximadamente 80 mil casos de intoxicação!!!!



21 mil casos de intoxicações por medicamentos



51 óbitos

Principais causas?



/cinema /celebridades

celular rss

06/02/08 - 13h18 - Atualizado em 06/02/08 - 16h21

Heath Ledger morreu por abuso de medicamentos

Astro de 'Brokeback mountain' foi encontrado morto em 22 de janeiro. Exames toxicológicos divulgados esta quarta (6) indicaram morte acidental.

Do G1, com agências

Tamanho da letra A- A+



AMPLIAR

O ator australiano Heath Ledger, que morreu no último dia 22 (Foto: Reuters)

O ator australiano Heath Ledger, encontrado morto em seu apartamento de Nova York no dia 22 de janeiro, faleceu por causa de "abuso de medicamentos", anunciaram os médicos forenses nesta quarta-feira (6).

"Concluimos que a causa da morte foi acidental, resultante do abuso de medicamentos prescritos", informou Ellen Borakove, porta-voz do serviço de medicina forense da cidade de Nova York.

Segundo ela, "Ledger faleceu por intoxicação aguda em função do efeito combinado de

oxicodona, hidrocodona, diazepam, temazepam, alprazolam e doxilamina".

A oxicodona (vendida comercialmente sob o nome OxyContin) e a hidrocodona (o Vicodin) são analgésicos e, quando tomados em excesso, baixam o ritmo cardíaco e a respiração e podem levar à morte. O diazepam (mais conhecido comercialmente como Valium), o temazepam (o

publicidade



ACORDO ORTOGRÁFICO

saiba mais

/plantão

QUA, 14/4/2010

23h18 | rio de janeiro
Carro pega fogo e deixa trânsito confuso em Botafogo

22h27 | brasil
Prêmio da Mega-Sena sai para aposta do Rio de Janeiro

22h24 | política
Câmara aprova aposentadoria especial para pessoas com deficiência

todas as notícias



Uso Correto de medicamentos

- Nome do medicamento;
- Dose;
- Horário e tempo de tratamento;
- Data de validade;
- Leia a bula;
- Armazenamento;
- Consulte um farmacêutico.





13 de Abril de 2011 – Cruzeiro do Sul - AC



Início

Polícia

Concursos

Política

Interior

Agenda Cultural

Curiosidades

Brasil

Cotidiano

Vídeos

Classificados

Criança morre após ingerir medicamento para pressão alta

Qua, 13 de Abril de 2011 02:24



O pequeno Luiz Fernando, 3 anos, estava na casa da avó no Bairro João Alves em Cruzeiro do Sul, quando ingeriu pelo menos 3 comprimidos de "Fedipina 20mg".

Ele foi levado ao Pronto Socorro, mas não resistiu a reação do medicamento e morreu no dia seguinte.

A aposentada Ivone Maria Santos dos Reis que é avó do garoto, explicou que o menino subiu na cama para alcançar o local onde o medicamento estava guardado.

Quando ela se deu conta, encontrou a criança brincando em cima da cama com a cartela de pílulas e notou que faltavam 3 comprimidos. Dona Ivone, diz que indagou Luiz Fernando a respeito do paradeiro das cápsulas, mas

SÉPHA
Perfumes COM A
71%
DESCONT

Rio Branco
(68) 3224-7809

Feijó
(68) 9972-6140
8115-7686



SAC (68) 3213-8000

ATENDENTE
ONLINE





Pílula do Dia Seguinte

Pílula do dia seguinte

- Só deve ser usado em emergências!
- Não é um método abortivo!





Pílula do dia seguinte

- Não previne contra DST.





Pílula do dia seguinte

Efeitos Colaterais:

- Alteração no ciclo menstrual e do tempo de ovulação;
- Dor de cabeça;
- Sensibilidade nos seios;
- Náuseas e vômitos.


Nem sempre surte resultados e pode ter efeitos colaterais intensos



Anabolizantes

Anabolizantes

- São medicamentos fabricados para substituírem o hormônio masculino testosterona.






ANABOLIZANTES - Homens

- Atrofia testicular;
- Infertilidade;
- Impotência;
- Agressividade;
- Ginecomastia;
- Calvície;
- Acne.



Dermatologia Online





ANABOLIZANTES - Mulheres

- Hirsutismo;
- Distúrbios menstruais;
- Perda de cabelo;
- Engrossamento da voz.



ANABOLIZANTES – Homens e Mulheres

Em adolescentes de ambos os sexos, também pode ocorrer parada prematura do crescimento, tornando-os mais baixos que outros, não usuários de anabolizantes.

A parada brusca do uso de anabolizantes também pode produzir sintomas como depressão, fadiga, insônia, diminuição da libido, dores de cabeça, dores musculares e desejo de tomar mais anabolizantes.



/ brasil / morte

07/07/08 - 21h03 - Atualizado em 07/07/08 - 21h52

Jovem morre após usar anabolizantes em Goiás

Após três dias internado, pintor confessou que usava os produtos, mas não resistiu.

Polícia vai investigar como rapaz conseguia as drogas, que eram usadas em animais.

Do G1, com informações do Jornal Nacional

Tamanho da
letra

A-

A+



Uma família de Goiás que conheceu a dor de perder um filho tragicamente faz um alerta sobre um perigo que ronda milhares de jovens brasileiros.

Veja o site do Jornal Nacional

O pintor Julieber Costa gostava de exibir

publicidade

ACORDO
ORTOGRÁFICO

saiba mais

/ plantão

SEX, 7/1/2011

13h33 | amazonia

Índios suruí apostam no mel de carbono para conservar terra em RO

TER, 4/1/2011

editorias

[Primeira Página](#)
[Blogs e Colunas](#)
[Brasil](#)
[Carros](#)
[Ciência e Saúde](#)
[Cinema](#)
[Concursos e Emprego](#)
[Economia e Negócios](#)
[Esporte](#)
[Lundo](#)
[Música](#)
[Planeta Bizarro](#)
[Política](#)
[Pop & Arte](#)



/brasil / distrito federal

celular rss

14/02/09 - 14h44 - Atualizado em 14/02/09 - 17h55

Polícia do DF investiga morte de rapaz após uso de anabolizante de animal

Investigadores já sabem quem vendeu a droga a Tiago Pereira, de 22 anos. Ele teve morte cerebral após consumo de medicamento.

Do G1, em Brasília, com informações do DFTV

Tamanho da letra A- A+



A Polícia Civil do Distrito Federal investiga, desde a última sexta-feira (13), a morte de Thiago Pereira, de 22 anos, por uso de hormônio para animais em Brasília. Ele desmaiou durante o horário de trabalho na quarta-feira (11). Os colegas chamaram o Corpo de Bombeiros e ele foi levado para o Hospital de Base, onde teve morte cerebral menos de 24 horas depois. Thiago trabalhava como repositor em um sacolão havia mais de dois anos.

[Veja o site do DFTV](#)

publicidade



ACORDO ORTOGRÁFICO [saiba mais](#)

/plantão

QUA, 14/4/2010

23h18 | rio de janeiro
Carro pega fogo e deixa trânsito confuso em Botafogo

22h27 | brasil
Prêmio da Mega-Sena sai para aposta do Rio de Janeiro

editorias

[Primeira Página](#)

[Blogs e Colunas](#)

[Brasil](#)

[Carros](#)

[Ciência e Saúde](#)

[Cinema](#)

[Concursos e Emprego](#)

[Economia e Negócios](#)

[Esporte](#)

[Mundo](#)

[Música](#)

[Planeta Bizarro](#)

[Política](#)

[Pop & Arte](#)

[Rio de Janeiro](#)

[São Paulo](#)

[Tecnologia e Games](#)



/ ciência e saúde / medicina

25/08/08 - 15h14 - Atualizado em 25/08/08 - 17h54

Uso de anabolizante faz pele de jovem alemão 'explodir'

Rapaz de 21 anos era fisiculturista amador e tomava esteróides. Anabolizante fez surgir caso severo de acne que formou grandes feridas.

Do G1, em São Paulo

Tamanho da letra

saiba mais

Cientistas transformam sedentário em 'superatleta' com apenas um comprimido

Um jovem alemão sentiu literalmente na pele o preço do uso de anabolizantes para aumentar músculos. As drogas (250 mg de enantato de testosterona e 30 mg metandienona, duas vezes por semana) induziram o surgimento de uma forma severa de acne, que criou feridas profundas, com abscessos e pústulas, em seu peitoral e nas suas costas. O rapaz de 21 anos também apresentava febre, encolhimento de testículos e redução na concentração de espermatozóides. Todos os sintomas desapareceram com a interrupção do uso dos esteróides e com a ajuda de antibióticos. As cicatrizes, no entanto, vão ficar para sempre.

editorias

Primeira Página

Blogs e Colunas

Brasil

Carros

Ciência e Saúde

Cinema

Concursos e Emprego

Economia e Negócios

Esporte

Mundo

Música

Planeta Bizarro

Política

Pop & Arte

Rio de Janeiro



ANTES



DEPOIS



Medicamentos para Emagrecer

Medicamentos para Emagrecer

- São medicamentos utilizados com a finalidade de inibirem o apetite e a sensação de fome;
- Anfetaminas são os mais utilizados. Lembrando que em 2010 a ANVISA proibiu a venda desses medicamentos no Brasil.



Acompanhamento Médico

Medicamentos para Emagrecer

- Efeitos Colaterais do Uso Prolongado:
 - ✓ Irritabilidade;
 - ✓ Depressão;
 - ✓ Cefaléia;
 - ✓ Confusão mental;
 - ✓ Alucinações;
 - ✓ Aumento da pressão arterial, taquicardia, batimentos irregulares do coração;
 - ✓ Disforia (uma mistura de humor instável, euforia, irritação, agressividade e depressão).

Medicamentos para Emagrecer

- Efeito “Sanfona”





ANOREXIA



Anorexia

- ✓ Doença de Fundo Psicológico;
- ✓ Transtorno Alimentar;
- ✓ Mulheres (Adolescência – Principalmente entre 12 a 19 anos);

É o comportamento persistente que uma pessoa apresenta em manter seu peso corporal abaixo dos níveis esperados para sua estatura, juntamente a uma percepção distorcida quanto ao seu próprio corpo, que leva o paciente a ver-se como "gordo".





Anorexia

✓ Conseqüências da anorexia:

- Problemas psicológicos ;
- Pele seca e amarelada por causa da desnutrição ;
- Bradicardia (frequência cardíaca baixa);
- Arritmia cardíaca, causada pela deficiência de potássio;
- Problemas gastrointestinais;
- Ausência de menstruação e infertilidade temporária por causa da diminuição dos hormônios femininos;
- Pressão arterial baixa - menor que 8/5;
- Hipotermia (baixa temperatura corporal - menor que 35,5º C);
- Desidratação ocasionada pela má ingestão de alimentos e líquidos.

OK

L'arrouer 12 x R\$99,92

Magazine Luiza 4 x R\$24,75

Sportson 10 x R\$16,90

O GLOBO SÃO PAULO

BUSCAR Notícias Na web OK

Edição digital No celular No e-mail ASSINE

CAPA PLANTÃO MEU GLOBO BLOGS COLUNISTAS EU-REPÓRTER OPINIÃO MULTIMÍDIA GUIAS E SERVIÇOS O GLOBO SHOPPING EXTRA ONLINE AGÊNCIA O GLOBO

PAÍS RIO CIDADES ECONOMIA MUNDO CIÊNCIA ESPORTES CULTURA RIOSHOW EDUCAÇÃO SAÚDE TECNOLOGIA VIAGEM O LIVREIRO CLASSIFICADOS ZAP

Publicada em 15/11/2006 às 09h25m

Cadastre-se | Login

Modelo de 21 anos morre em consequência de anorexia

Cleide Carvalho, O Globo Online



Clique para ampliar

SÃO PAULO - A modelo Ana Carolina Reston Macan, de 21 anos, morreu nesta terça-feira, em São Paulo, em consequência de uma anorexia. Ana Carolina tinha 1,74m e pesava apenas 40 quilos. Ela estava internada desde outubro. Uma infecção urinária se transformou em um quadro de insuficiência renal e, em seguida, evoluiu para infecção generalizada. Carolina foi enterrada ontem mesmo em Pirapora do Bom Jesus, a 54 km da capital, no jazigo da família.

- Ela sempre foi magrinha, mas neste meio magro é gordo. Ela comia

pouquíssimo, só sujava o prato. Só uma vez a cada três ou quatro meses ela comia o prato que mais gostava, que era feijoada - diz Mirthes Reston, tia de Ana Carolina.

A modelo pertencia ao elenco da agência L'Equipe. Mirthes afirma que ela começou a carreira de modelo aos 13 anos e trabalhou em agências como Ford e Elite. No site da agência estão ainda fotos e informações sobre a modelo: atuação comercial/fashion; altura 1,72 m; cabelos castanhos; olhos verdes; manequim 36; busto 87 cm; cintura 60 cm; quadril 83 cm; sapato 37. A altura informada pela agência é 2 centímetros abaixo da informada pela mãe da modelo, Miriam Reston. [\(Veja fotos da modelo\)](#)

Mais notícias

VIOLÊNCIA

Assalto em porta de escola em SP termina com rapaz de 24 anos morto e mãe ferida

FACÇÃO

Dezoito são presos na escola de samba Barroca Zona Sul e acusados de integrar crime organizado em São Paulo

FORAGIDO

Justiça emite novo pedido de prisão contra Celso Pitta

+ NOTÍCIAS

>> PARTICIPE

? Vote

Você concorda com a proibição da venda de coxinhas, refrigerante e doces nas escolas?

- > Sim, é preciso garantir alimentação saudável das crianças
- > Não, as crianças comem essas coisas e outras bobagens em casa

Resultado >>

PLANTÃO

13h27m

São Paulo proíbe venda de coxinhas, doces e refrigerantes em escolas

13h26m

STJ rejeita pedido de madrastra de Isabela para revogar prisão

+ NOTÍCIAS

SAIBA MAIS

- > Eleições 2006
- > Trânsito
- > Com Todo Gás
- > Dr. Automóvel

LINKS ÚTEIS

- > Eventos & passeios
- > Prefeitura de SP
- > Governo estadual
- > Tribunal de Justiça

NOTÍCIAS NO CELULAR

Receba notícias via SMS no seu celular

Para assinar agora, informe a operadora e o

>> PREVISÃO DO TEMPO



RIO DE JANEIRO

Outras cidades

MÍN.: 12° MÁX.: 20°

>> MULTIMÍDIA



VIDEO

Paraisópolis



FOTOGALERIA

Lama invade Franco da Rocha



AUDIO

Promotor fala sobre a denúncia do acidente da TAM

>> BLOGS



RONDA PAULISTANA

Um olhar sobre alguns cantos da cidade

>> COMPRAR BEM

Quer comprar na internet? Pesquise o melhor preço:

OK

Classificados

Procurando Carros?


Novo Usado

Fabricante:





Anorexia







Anorexia



Anorexia





Medicamentos e a Internet



Medicamentos e Internet

Venda de medicamentos:

- Falsificados;
- Adulterados;
- Concentração incorreta;
- Contaminado;
- Prometem curas milagrosas.





Medicamentos e Internet

Os sites que vendem medicamentos devem ter:

- o final “.com.br”;
- todos os dados da farmácia;
- documentos necessários para seu funcionamento;
- dados do farmacêutico responsável e um meio de contato com ele.





Medicamentos e Internet





Medicamentos e Internet





Medicamentos Falsificados



SERVIÇOS

Quem Somos

Perguntas Frequentes

Sobre Sibutramina LEI

APRENDA COMO | COM

PROCURANDO SIBUTRA

SIBUS PLENTY OU VAZY

Se alguém receber meu sedex ira saber do que se trata?

Resposta: Nossas embalagens são discretas e não fazem referencia ao nosso site ou ao conteudo do sedex, o remetente é enviado em nome de terceiros.

Qual a forma de pagamento?

Resposta: A UNICA forma de pagamento disponivel é atraves de depósito ou transferencia atraves do Banco do Brasil.

ATENÇÃO:

NÃO TRABALHAMOS COM BOLETO BANCARIO.

NÃO TRABALHAMOS COM CARTÃO DE CREDITO.

NÃO TRABALHAMOS COM SEDEX A COBRAR.

~~É necessario receita medica?~~

Resposta: **NÃO**, não solicitamos receita medica para compra dos produtos.

Como faço para comprar?

Resposta: Efetue a compra diretamente pelo site mediante cadastro.

Como confirmar pagamento?

Resposta: Após confirmação do pagamento favor enviar um email para vendas@remedioemagrecer.com com os seguintes dados:

Nº do Pedido:



Desobesi 25mg
R\$ 75,00
R\$ 65,00

NOVIDADES



Dualid 75mg
R\$ 75,00
R\$ 65,00

VENDO ANABOLICOS E MEDICAMENTOS CONTROLADOS SEM NECESSIDADE DE RECEITA MÉDICA

Responder



invitado

06:43

Jueves

26/02/2009

Assunto: VENDO ANABOLICOS E MEDICAMENTOS CONTROLADOS SEM NECESSIDADE DE RECEITA MÉDICA

E-MAIL DE VENDAS É sedexpharma@gmail.com
NOSSO MSN É O MESMO E-MAIL sedexpharma@gmail.com É SO ADD.
PARA GRANDES QUANTIDADES TEMOS PREÇOS DE REVENDA

INJETAVEIS:

Agovirin Depot Biotika 25mg/ml 2ml Testosterona R\$15,00

Boldefarm 50ml Farmanimal = R\$280.00

BOLDENONA 10ML (MAXGAIN) = R\$ 70,00

DECA DURABOLIN 50MG = R\$14,00

DECA GREGA 200MG = R\$20,00

DEPOSTERON CAIXA 3 AMPOLAS = R\$30,00

DIANABOL 50MG/ML 10 ML = R\$ 100,00

DURATESTON 250MG = R\$ 09,00

Equifort 10ml Purina = R\$80.00

Equifort 50ml Purina = R\$330.00

Estigor 250ml = R\$120,00

ENANTATO DE TESTOSTERONA CICLO-6 600MG - 10ML (DRAG PHARMA) = 200

Enantato (Testoviron) 1 bujão 10 ml R\$ 100,00

Finaplix 100 pelotas Intervet(convertido DMSO Gel) = R\$340.00

Ganekyl 100ml Over = R\$240.00

PARABOLAN (Negma Labs)France 76 mg 1,5 ml R\$30,00

PRIMOBOLAN = R\$17,00

TESTEX elmu 250MG/2ML = R\$ 15,00

Stanzol 20ml Rwr Veterinary = R\$180.00

WINSTROL AMPOLA = R\$12,00

Winstrol V: frasco com 30ml, contendo 50mg/ml = R\$190,00

LINHA DE GH (HORMONIO DO CRESCIMENTO)

GH Crescer 2ml Bodanthis = R\$25.00

Já pensou em ajustar sua cintura?

Linolen

a partir de:
R\$ 99,00

CLIQUE AQUI

www.CorpoPerfeito.com.br Anúncios Google

Protégeles



Protégeles es una de las organizaciones de protección de la infancia más importantes que vela por los derechos de los menores, conócelos

Blogs de la red Ya.com



Entra en los mejores blogs de la red, descubre sus categorías: moda, cine, sexo... Puedes postear en el que más te guste. No te lo pierdas!





Medicamentos

- Referência;
- Genérico;
- Similar.



Medicamento Genéricos

Nome do Genérico

O nome do genérico deve ser seu princípio ativo (ex: Amoxicilina).
Fique de Olho.

G Medicamento
Genérico

Todos os medicamentos genéricos deverão ter a tarja amarela com a expressão "Medicamento Genérico" em azul, seguida da letra "G" estilizada.




Medicamento Genérico Lei 9.787/99

Na embalagem dos genéricos tem que estar escrito "Medicamento Genérico" e o número da lei (Lei 9.787/99).

**VENDA SOB
PRESCRIÇÃO MÉDICA**

Pergunte ao seu médico se existe um medicamento genérico equivalente ao seu. Caso exista, peça sua inclusão na receita.



Dicas Importantes



- Procure não usar medicamentos por conta própria, pode ser prejudicial à sua saúde.
- Quando for comprar um medicamento, solicite a explicação do farmacêutico quanto às reações adversas e o modo correto de administração.
- Toda farmácia necessita de um farmacêutico, pois ele é o responsável pelo estabelecimento. Você poderá reconhecê-lo pelo crachá, ou por qualquer outra identificação em seu jaleco, em que deverá estar escrito “Farmacêutico”.

Projeto CRF-Pr Júnior nas Escolas

Muito Obrigado!!



Conselho Regional de Farmácia do Estado do Paraná

